



Mein Direktlabor München

Paul-Wassermann-Str. 1
D-81829 München

Patient	Geburtsdatum	Eingang	Auftrag	Abnahme
Haug Sebastian, M	17.08.2000	25.02.2026 -	0524994459	25.02.2026 - 11:08

Endbefund

Untersuchung	Ergebnis		Referenzbereich	Vorwert	Meth.	Mat.
Werte Fachlabor						
Blutstatus						E
Kleines Blutbild						E
Leukozyten	5.2	G/l	</			

Patient	Geburtsdatum	Eingang	Auftrag	Abnahme
Haug Sebastian, M	17.08.2000	25.02.2026 -	0524994459	25.02.2026 - 11:08

Untersuchung	Ergebnis	Referenzbereich	Vorwert	Meth.	Mat.
Monozyten	H 13.8 %	 4.0-12.0		DFZ	E
Lymphozyten	40 %	 13-45		DFZ	E
TSH	2.48 mU/l	 0.27-4.20		ECLIA	S
Testosteron	22.4 nmol/l	 12.0-30.0		ECLIA	S
SHBG	30.7 nmol/l	 18.3-54.1		ECLIA	S
freier Androgenindex (FAI)	73.0	 35.0-92.6		BER	S
Lues-Suchtest	negativ	negativ		CLIA	S
Kein Hinweis auf eine Lues-Infektion. Eine Neurolues kann ausgeschlossen werden. Bei Verdacht auf eine Frühinfektion sind Kontrollen alle ein bis zwei Wochen empfohlen. Erst nach 10 Wochen kann bei eindeutig negativen Ergebnissen eine primäre Lues-Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.					
HIV-1/2-AK u. p24-Ag	negativ	negativ		ECLIA	S
Der HIV-1/2-Ak/Ag Screen-Test erfasst HIV-1 und -2- Antikörper sowie das p24-Antigen. Ein negatives Ergebnis schließt eine kürzlich erworbene Infektion mit HIV nicht aus. Bei weiterhin bestehendem Verdacht auf eine frische Infektion wird eine Kontrolluntersuchung in 4-6 Wochen und ggf. der direkte HIV-RNA Nachweis mittels PCR (EDTA-Blut) empfohlen.					

M III/ M IV /32.3. validiert von Dr. med. Thomas Max

PDF Befund erstellt am 27.02.2026 um 16:31 durch Sebastian Haug